

74400 Drain waste

74400 Krom

Artikkelnummer

74400 Krom - 8575833 (NRF.nr:4230169)
74400 Matt Sort - 9418312 (NRF.nr:4230925)
74400 Oksiderende Messing - 9417922 (NRF.nr:4230592)
74400 Oksiderende Kobber - 9418602 (NRF.nr:4230605)
74400 Bronze - 9422746 (NRF.nr:4230926)
74400 Black Chrome - 9418944 (NRF.nr:4230625)
74400 Honey Gold - 9419025 (NRF.nr:4230626)
74400 Brushed Nickel - 9421180 (NRF.nr:4230928)
74400 Brushed Black Chrome - 9420536 (NRF.nr:4230927)
74400 Matt Hvit - 9418311

Universal bunnventil pop-up for servant.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt


Produkt-Bredde: 63 mm

Produkt- Dybde: 63 mm

Produkt- Høyde: 70 mm



Explosion Drawing



1. Lock 74400
2. 74400 Packningssats
3. 74400 skruv 100 mm
4. Gummipackning bottenventil